

ANTENNA EQUIP PERFORMANCE

select



Fiche Cond'antenne necteur mâle d'antenne femelle





DIRECTION DU SIGNAL



CÂBLE D'ANTENNE NUMÉRIQUE ANTENNA SL

Le câble d'antenne haut de gamme « Antenna SL » d'Oehlbach assure une réception stable et sans interférences des signaux de télévision. Un niveau élevé de blindage de 120 dB et une impédance caractéristique de 75 ohms constituent les conditions idéales pour une transmission sans perte de signal. Grâce à l'association d'un conducteur interne en cuivre OFC (sans oxygène) protégé par un gainage en plastique robuste et de connecteurs IEC dotés de contacts plaqués or 24 carats, le câble Antenna SL assure une parfaite fiabilité des contacts et une stabilité maximale des signaux. Certifié 3 étoiles, le câble d'antenne Antenna SL est disponible en 1,5 m et en 3,5 m.















Matériau du câble	Gaine en plastique solide, plastique		
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène		
Géométrie des câbles	Rond		
Efficacité du blindage	120 dB dB		
Blindage	triple blindage		
Construction de blindage	1 tresse de cuivre		
Caractéristiques	30 ans de garantie, Contact fiable, Blindage > 120 dB, Contacts plaqués or 24kt		
Impédance caractéristique	Impédance d´onde de 75 0hm		

item no.	Longueur	Couleur	EAN	MSRP (19%)
33025	1.50 m	Blanc	4003635330258	32.99 €
33026	3 m	Blanc	4003635330265	49.99 €

