

SIGNALRICHTUNG

Bi-Direktional





DIGITALES AUDIO- / VIDEOKABEL, HALOGENFREI DIGITAL-AV MP

UVP: 5.69 €

Koaxial aufgebautes Kabel, das durch seinen genau definierten Wellenwiderstand von 75 Ohm sowohl für die Übertragung von digitalen Daten- und Audiosignalen, als auch für analoge Videosignale gleichermaßen geeignet ist. Durch den versilberten Innenleiter und die versilberte Schirmung bietet dieses Kabel hervorragende Leitungseigenschaften bei gleichzeitig hoher Störresistenz.





Maße Verpackung	375mm / 200mm / 380mm	
Leiteraufbau	19 x 0,10 mm, 1	
Aussenmantelmaterial	Kunststoff, Außenmantel halogenfrei	
Biegeradius	33 mm mm	
Farbe	Blau	
Gewicht (Netto)	40 g	
Innenleiter-Material	geschäumtes PE, OFC – sauerstofffreies Kupfer	
Lieferumfang	Digitales Audio-/Videokabel, Infobroschüre	
Schirmung	Mehrfachschirmung	
AWG	25 AWG	

ArtNr.	Farbe	EAN	UVP
8035	Blau	4003635080351	5.69 €

Art. Nr. 8035



