







Antennen F-Stecker



SIGNALRICHTUNG



## DIGITALES SATELLITENKABEL

## TRANSMISSION MAX S

Fertig konfektioniertes digitales Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses sehr hochwertig verarbeiteten Satellitenkabels besteht aus SPC (versilbertes sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die 4-fach-Schirmung besonders gut zur Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet. Ein gespritzter Stecker mit Metallhülle sorgt auch an den kritischen Materialübergängen für eine besonders stabile Signalführung.

















Aussenmantelmaterial	robuster Kunststoffmantel, Kunststoff		
Steckermaterial	Metallstecker		
Innenleiter-Material	SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer		
Kabel-Geometrie	Rund		
Schirmdämpfung	120 dB		
Schirmung	4-fach		
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht		
Features	30 Jahre Garantie, 24kt vergoldete Kontakte		
Wellenwiderstand	75 Ohm		

ArtNr.	Länge	Farbe	EAN	UVP
2890	1.70 m	Anthrazit	4003635028902	49.99 €
2891	2.20 m	Anthrazit	4003635028919	59.99 €
2892	3.20 m	Anthrazit	4003635028926	69.99 €
2893	5.10 m	Anthrazit	4003635028933	99.00 €
2894	7.50 m	Anthrazit	4003635028940	119.00 €
2895	10 m	Anthrazit	4003635028957	149.00 €
2910	1.70 m	Silber	4003635029107	49.99 €
2911	2.20 m	Silber	4003635029114	59.99 €
2912	3.20 m	Silber	4003635029121	69.99 €
2913	5.10 m	Silber	4003635029138	99.00 €
2914	7.50 m	Silber	4003635029145	119.00 €
2915	10 m	Silber	4003635029152	149.00 €

